

JANVIER 2012  
JANUARY

# CAOUTCHOUC EN FEUILLE



# SHEET RUBBER



9555 Henri-Bourassa Ouest  
Montréal, Québec  
H4S 1S7

Tél.: (514) 336-2480

1-800-363-0945

[www.amiflex.com](http://www.amiflex.com)

Télécopieur: (514) 336-5744

# MODALITÉS DE VENTE

## **Disposition Générales :**

Commande minimale de \$50.00 net et \$35.00 par item de caoutchouc couper.

Les prix peuvent être modifiés. Le client sera avisé de toute hausse de prix et pourra annuler toute partie d'une commande non livrée sur avis écrit, pourvu que cet avis écrit nous parvienne dans les dix jours suivant la date de l'annonce de la hausse de prix.

Amiflex peut refuser de livrer la marchandise, s'il devenait insatisfait du crédit du client ou sur vente au comptant seulement.

## **Garanti des Produits :**

Les produits vendus par Amiflex sont garantis contre tout défaut de fabrication des matériaux. Toutefois, ils ne sont pas garantis pour une période de temps d'utilisation spécifiques, sauf si autrement précisé par Amiflex. L'obligation selon cette garantie est uniquement restreinte au prix d'achat de la marchandise. Dans l'éventualité où un produit s'avérerait défectueux à la suite d'une défaillance, Amiflex en effectuera, à son choix, la réparation, le remplacement ou le remboursement, après avoir facturé le client pour le service concernant la marchandise défectueuse. Cette garantie devient nulle et sans effet si le produit n'a pas été utilisé selon les recommandations d'usage ou a été abusé.

## **Marchandise retournée :**

L'approbation préalable doit être obtenue d'Amiflex. Les frais d'expédition seront prépayés et des frais de 15% de la valeur du produit seront déduits pour la manutention. Aucun produit fabriqué avec restrictions spéciales ne peut être retourné pour un crédit. Le caoutchouc couper en largeur ne peut être retourner.

## **Taxes de Vente :**

Nos prix n'incluent pas les taxes de vente.

## **Modalités de Paiement :**

Net à 30 jours de la date de facturation. Dans l'éventualité où une facture serait en litige, le client paiera la différence entre le total indiqué et le montant contesté. Nous nous réservons le droit de différer les expéditions pour refus de paiement d'une facture en litige.

## **Modalités d'expédition :**

FAB nos entrepôts de Montréal sur les expéditions de moins de 1500 dollars.

Les frais d'expédition seront prépayés sur expédition de plus de 1500 dollars en Québec.

Pour la Région de Montréal, prépayés sur 400.00 dollars et plus.

# TERMS OF SALE

## General Terms

Minimum order is \$50.00 net.

All prices are subject to change. Customers will be advised of any increase in price and can cancel any items not yet delivered by written request as long as the request is received by Amiflex no later than 10 days after price increase has taken effect.

Amiflex can refuse to deliver merchandise if a customer's credit is found to be in arrears and will only accept full payment by cash or credit card to proceed with delivery.

## Guarantee of Products

"Products sold by Amiflex are guaranteed against all defects resulting from fabrication," "however, the products are not guaranteed after being in use for a period of time unless specified" "by Amiflex. Obligation of Amiflex, according to this guarantee, is restricted to the sale price of" "the products sold. In the event of product failure caused by a defect, Amiflex will decide" "whether to repair, replace or reimburse, after having invoiced the customer for the" defective product. This guarantee becomes null and void if the product has not been used according to recommended usage or has been abused.

## Return of Merchandise

Approval must be obtained from Amiflex before any return. Transport costs will be prepaid by the customer and Amiflex will charge a 15% restocking fee. No special order product can be returned for credit.

## Sales Taxes

Our prices do not include any taxes.

## Terms of Payment

"Terms are net 30 days from the date of invoice. In the event of an invoice dispute," the customer will pay the difference between the total indicated on the invoice and the contested amount. Amiflex reserves the right to defer shipments for refusal to pay an invoice in dispute.

## Shipping Methods

FOB Amiflex warehouse in Montreal for shipments with net value of less than 1500 dollars. Amiflex will prepay shipments with a net value of over 1500 dollars within Quebec. "For Montreal region, shipments will be prepaid for orders of net value over \$400.00."





## TABLE DES MATIÈRES - INDEX

PRODUIT	PAGE
SBR 60/80.....	1
NÉOPRÈNE 60/70.....	2
CAOUTCHOUC NATUREL 40/PUREGUM 40.....	3
NÉOPRÈNE/NYLON DIAPHRAGME.....	3
HYPALON 60.....	3
CAOUTCHOUC ROUGE - FINI LISSE/RED RUBBER - SMOOTH FINISH.....	4
CAOUTCHOUC ROUGE - FINI TEXTURÉ/RED RUBBER - FABRIC FINISH.....	4
SBR GARNITURE AVEC TISSU INSÉRÉ/CI PACKING.....	4
EPDM 60.....	4
NITRILE NOIR 60/BLACK NITRILE.....	5
NITRILE BLANC/WHITE NITRILE.....	5
BUTYLE 60/BUTYL.....	5
SILICONE.....	5
VITON.....	6
TAPIS/WIDE RIB RUNNER.....	6
EPONGE SC-41/SPONGE SC-41.....	6
COLLE/GLUE.....	6
TAPIS ANTI-FATIGUE/ANTI-FATIGUE MATS.....	7
JOINTS DE BRIDE/FLANGE GASKETS.....	8
SKIRTBOARD.....	9

### REMARQUES SUR LA-VENTE DE ROULEAU PARTIEL

NOUS COUPERONS LA LONGUEUR ET LARGEUR DES ROULEAUX DE CAOUTCHOUC  
POUR DES FRAIS EN SURPLUS.

WE WILL CUT SHEET RUBBER TO LENGTH AND WIDTH FOR AN ADDITIONAL FEE.





## SPÉCIFICATIONS

PRODUITS	TENSION LB/PO <sup>2</sup>	ÉLONGATION %	CARACTÉRISTIQUES
BUTYLE 60	900	300	Excellente résistance à l'ozone et aux conditions climatiques. Recommandé pour des températures élevées et pour son imperméabilité aux gaz chimiques.
SBR GARNITURE TISSU/INSÉRÉ	500	200	Mêmes caractéristiques que le SBR mais plus grande résistance aux déchirures.
E P D M 60	500	200	Mêmes recommandations que le BUTYLE 60 ci-haut.
HYPALON 60	1200	300	Bonne résistance à une flamme vive et aux différents acides chimiques. Non recommandé pour les huiles et solvants pétroliers.
NÉOPRÈNE 50/60/70	500	250	Bonne résistance à la chaleur, aux huiles, et quelques produits chimiques et solvant.
NÉOPRÈNE DIAPHRAGME	500	250	Mêmes caractéristiques que le Néoprène mais plus grande résistance aux déchirures.
NITRILE 60	500	250	Excellent pour les applications d'huiles et produits pétroliers.
CAOUTCHOUC NATUREL	2500	600	Excellente résistance aux déchirures et à l'abrasion. Très grande élasticité.
CAOUTCHOUC ROUGE	500	250	Applications générales, pauvre résistance aux huiles et aux produits chimiques.
SBR 50/60/70	500	250	Pour applications générales. Pauvre résistance aux produits pétroliers et chimiques.
SBR 80	500	250	Même que le SBR ci-haut. Bon pour l'abrasion.
VITON 75	1500	600	Excellent pour les produits pétroliers, les températures élevées,
NITRILE BLANC	1200	300	Recommandé pour les industries alimentaires. Excellente résistance aux huiles, aux graisses végétales et animales.

Toutes ces spécifications proviennent des manufacturiers et étaient à date lors de cette parution.

Les différentes variations proviennent des changements des productions manufacturières.

Les données des spécifications sont accessibles sur demande.

Le poids, l'épaisseur, la dureté et la longueur des rouleaux de caoutchouc sont des données nominales avec des tolérances.

\* Appeler nous pour les tolérances de coupe.

Tolérance sur la longueur + or - 10%

Tolérance sur l'épaisseur 1/32" + or - .010"

1/16 - 1/8" + or - .015"

Tolérance sur la dureté + or - 5%

3/16 - 3/8" + or - .032"

1/2" + or - .047"

Tolérance sur la largeur + or - 1/2"

3/4 - 1" + or - .063"



## SPECIFICATIONS

TYPE	TENSILE	ELONGATION	GENERAL CHARACTERISTICS
BUTYL 60	900	300	Excellent ozone & weather resistance. Very good heat resistance, low gas permeability
C I - PACKING	500	200	Same as SBR below, but better tear resistance
E P D M 60	500	200	Same as Butyl above.
HYPALON 60	1200	300	Good flame and acid resistance. Low oil and solvent resistance.
NEOPRENE 50/60/70	500	250	Good resistance to heat, oils, some chemicals & solvents.
NEOPRENE DIAPHRAGM	500	250	Same as Neoprene above but very high tear strength.
NITRILE 60	500	250	Very good oil resistance.
PURE GUM 40	2500	600	Excellent cut and abrasion resistance. Excellent resilience.
RED SHEET	500	250	Low grade packing material.
SBR 50/60/70	500	250	Good general purpose sheet. Poor oil & chemical resistance.
SBR 80	500	250	Same as SBR above.
VITON 75	1500	600	Excellent fuel resistance at elevated temperature.
WHITE NITRILE	1200	600	Good oil resistance. Food quality.

These specifications are based on manufacturers data and are correct at the time of publication.

Variations may occur from batch to batch. All sheet offered herein is of commercial grade.

Specification grade material is available on request.

Weights and thickness are nominal and normal commercial tolerances apply.

\* Call us for tolerance of cuts.

Length tolerance    + or - 10%

Hardness tolerance    + or - 5%

Width tolerance    + or - 1/2"

Thickness tolerance    1/32"    + or - .010"

1/16 - 1/8"    + or - .015"

3/16 - 3/8"    + or - .032"

1/2"    + or - .047"

3/4 - 1"    + or - .063"

**SBR 60**

DUROMÈTRE SHORE A : 60  
COULEUR : NOIR/BLACK.

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/32	48	100	0.25	SB60-003-	0.88
1/16	36/48	100	0.50	SB60-006-	1.18
3/32	48	50	0.75	SB60-010-	1.70
1/8	36/48	50	1.00	SB60-013-	2.26
3/16	36/48	50	1.50	SB60-019-	3.56
1/4	36/48	50	2.00	SB60-025-	4.54
3/8	36/48	50	3.00	SB60-038-	6.88
1/2	36/48	50	4.00	SB60-050-	8.86
5/8	48	50	5.00	SB60-063-	12.24
3/4	48	50	6.00	SB60-075-	13.40
1	48	50	8.00	SB60-100-	17.82
1-1/2	48	9	12.00	SB60-150-	35.28
2	48	9	16.00	SB60-200-	47.04

**SBR 70**

DUROMÈTRE SHORE A : 70  
COULEUR : NOIR/BLACK.

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/16	36/48	100	0.50	SB70-006-	1.18
1/8	36/48	50	1.00	SB70-013-	2.26
3/16	36/48	50	1.50	SB70-019-	3.56
1/4	36/48	50	2.00	SB70-025-	4.54
3/8	36/48	50	3.00	SB70-038-	6.80
1/2	36/48	50	4.00	SB70-050-	8.86

**SBR 80**

DUROMÈTRE SHORE A : 80  
COULEUR : NOIR/BLACK.

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/2	48	50	4.20	SB80-050-48	10.16
3/4	48	50	6.30	SB80-075-48	15.12
1	48	50	8.40	SB80-100-48	20.52

**NÉOPRÈNE 60**

DUROMÈTRE SHORE A : 60  
COULEUR : NOIR/BLACK.

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/32	48	100	0.22	NEO60-003-	1.26
1/16	36/48	100	0.44	NEO60-006-	1.58
3/32	36/48	50	0.66	NEO60-010-	2.28
1/8	36/48	50	0.88	NEO60-013-	3.18
3/16	36/48	50	1.32	NEO60-019-	4.58
1/4	36/48	50	1.76	NEO60-025-	6.04
3/8	36/48	50	2.64	NEO60-038-	9.08
1/2	36/48	50	3.52	NEO60-050-	11.98
3/4	48	50	5.32	NEO60-075-	18.14
1	48	50	7.25	NEO60-100-	25.60
1-1/2	48	9	10.55	NEO60-150-	44.68
2	48	9	14.50	NEO60-200-	61.16

**NÉOPRÈNE 70**

DUROMÈTRE SHORE A : 70  
COULEUR : NOIR/BLACK.

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/16	48	100	0.44	NEO70-006-48	1.58
1/8	48	50	0.88	NEO70-013-48	3.18
3/16	48	50	1.32	NEO70-019-48	4.58
1/4	48	50	1.76	NEO70-025-48	6.04
3/8	48	50	2.64	NEO70-038-48	9.08
1/2	48	50	3.52	NEO70-050-48	11.98



## CAOUTCHOUC NATUREL / PURE GUM RUBBER

DUROMÈTRE SHORE A : 40  
COULEUR : BEIGE/TAN

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/16	48	100	0.33	PG40P-006-48	5.39
1/8	48	50	0.66	PG40P-013-48	9.50
3/16	48	50	0.99	PG40P-019-48	14.50
1/4	48	50	1.32	PG40P-025-48	19.40
3/8	48	50	1.98	PG40P-038-48	29.15
1/2	48	50	2.64	PG40P-050-48	38.55
3/4	48	50	3.96	PG40P-075-48	58.25
1	48	50	5.28	PG40P-100-48	77.10

## NÉOPRÈNE/NYLON DIAPHRAGME

DUROMÈTRE SHORE A : 60  
COULEUR : NOIR/BLACK.

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE DIA/DIAP	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/16 x 1	48	100	0.46	DIA-006-48-1	2.92
3/32 x 1	48	50	0.70	DIA-010-48-1	3.72
1/8 x 1	48	50	0.94	DIA-013-48-1	4.60
1/8 x 2	48	50	0.96	DIA-013-48-2	5.40
3/16 x 2	48	50	1.40	DIA-019-48-2	7.34
1/4 x 2	48	50	1.88	DIA-025-48-2	9.08

## HYPALON 60

DUROMÈTRE SHORE A : 60  
COULEUR : NOIR/BLACK.

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE HY60/HY60P	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/16	48	100	0.48	HY60-006-48	3.68
1/8	48	50	0.96	HY60-013-48	7.24
3/16	48	50	1.44	HY60-019-48	11.02
1/4	48	50	1.92	HY60-025-48	14.58



## CAOUTCHOUC ROUGE - FINI LISSE / RED RUBBER - SMOOTH FINISH

DUROMÈTRE SHORE A : 80  
COULEUR : ROUGE/RED

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/16	36/48	100	0.60	RED80-006-	1.34
3/32	48	50	0.90	RED80-010-	2.00
1/8	36/48	50	1.20	RED80-013-	2.66
3/16	48	50	1.80	RED80-019-	4.10
1/4	36/48	50	2.40	RED80-025-	5.30

## CAOUTCHOUC ROUGE - FINI TEXTURÉ / RED RUBBER - FABRIC FINISH

DUROMÈTRE SHORE A : 80  
COULEUR : ROUGE/RED

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/16	48	100	0.60	REDCP80-006-	1.34
3/32	48	50	0.90	REDCP80-010-	2.00
1/8	36/48	50	1.20	REDCP80-013-	2.66
3/16	36/48	50	1.80	REDCP80-019-	4.10
1/4	48	50	2.40	REDCP80-025-	5.30

## SBR GARNITURE AVEC TISSU INSÉRÉ / C.I. PACKING

DUROMÈTRE SHORE A : 70  
COULEUR : NOIR/BLACK.

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/16 x 1	48	100	0.49	CI70P-006-48-1	2.24
3/32 x 1	48	50	0.74	CI70P-010-48-1	2.74
1/8 x 1	48	50	0.98	CI70P-013-48-1	3.84
1/8 x 2	48	50	0.98	CI70P-013-48-2	4.36
3/16 x 2	48	50	1.47	CI70P-019-48-2	5.82
1/4 x 2	48	50	1.96	CI70P-025-48-2	7.06

## EPDM 60

DUROMÈTRE SHORE A : 60  
COULEUR : NOIR/BLACK.

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE EP60/EP60P	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/16	36/48	100	0.48	EP60-006-48	2.26
1/8	36/48	50	0.96	EP60-013-48	4.32
3/16	36/48	50	1.44	EP60-019-48	6.48
1/4	36/48	50	1.92	EP60-025-48	8.54
3/8	48	50	2.88	EP60-038-48	12.96
1/2	48	50	3.84	EP60-050-48	17.28



## NITRILE NOIR 60 / *BLACK NITRILE*

DUROMÈTRE SHORE A : 60  
COULEUR : NOIR/BLACK

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/16	36/48	100	0.49	NIT60-006-48	2.30
1/8	36/48	50	0.98	NIT60-013-48	4.50
3/16	36/48	50	1.47	NIT60-019-48	6.60
1/4	36/48	50	1.96	NIT60-025-48	8.90
3/8	48	50	2.94	NIT60-038-48	13.40
1/2	48	50	3.92	NIT60-050-48	17.80

## NITRILE BLANC 65 (QUALITÉ ALIMENTAIRE) / *WHITE NITRILE*

DUROMÈTRE SHORE A : 65  
COULEUR : BLANC/WHITE

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/16	48	100	0.49	WH60-006-48	3.60
1/8	48	50	0.97	WH60-013-48	6.80
3/16	48	50	1.46	WH60-019-48	10.26
1/4	48	50	1.95	WH60-025-48	13.28
3/8	48	50	2.91	WH60-038-48	20.52
1/2	48	50	3.90	WH60-050-48	27.00

## BUTYLE 60

DUROMÈTRE SHORE A : 60  
COULEUR : NOIR/BLACK

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/16	48	50	0.45	BU60-006-48	2.80
1/8	48	50	0.90	BU60-013-48	5.28
1/4	48	50	1.80	BU60-025-48	10.50

## SILICONE

DUROMÈTRE SHORE A : 60  
COULEUR : ROUGE/RED

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/16	48.00	50	0.51	SIL60-006-48	12.42
1/8	48.00	50	1.02	SIL60-013-48	24.84
3/16	48.00	50	1.53	SIL60-019-48	37.26
1/4	48.00	50	2.04	SIL60-025-48	49.68



## VITON *GRADE COMMERCIAL*

DUROMÈTRE SHORE A : 60  
COULEUR : NOIR/BLACK

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/16	48	100	0.68	VI75-006-48	54.00
1/8	48	66	1.36	VI75-013-48	108.00
3/16	48	50	2.04	VI75-019-48	162.00
1/4	48	50	2.72	VI75-025-48	216.00
3/8	48	50	4.08	VI75-038-48	345.00

## TAPIS CAOUTCHOUC/WIDE RIB RUNNER

COULEUR : NOIR/BLACK.

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/8	36	75	0.83	MATW-013-36	2.20
1/8	48	75	0.83	MATW-013-48	2.20
1/8	24	75	0.83	MATW-013-24	2.30
<b>FINE RIB</b>					
1/8	36	75	0.83	MATN-013-36	2.20

NOTE : Tapis a côtes étroites disponible en 36" largeur en noir seulement.  
Fine rib matting / 36" wide only

## ÉPONGE NÉOPRÈNE A CELLULE FERMÉ / SPONGE *SC-41*

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR POUCE	LONGUEUR PIED	POIDS LB/PIED CARRÉ	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED CARRÉ
1/8	54	50	0.11	SC41-013	2.80
3/16	54	50	0.16	SC41-019	3.70
1/4	54	50	0.22	SC41-025	4.25
3/8	54	50	0.33	SC41-038	6.40
1/2	54	50	0.44	SC41-050	8.80
3/4	54	50	0.65	SC41-075	12.60
1	54	25	0.87	SC41-100	16.80
1 1/2	54	25	1.31	SC41-150	28.00
2	54	25	1.74	SC41-200	36.00


## COLLE / GLUE

DESCRIPTION	NO.DE PIÈCE	PRIX
AR2000 Style glue/colle + Durcisseur / Hardener (1KG)	MX00010	120.00



## TAPIS ANTI-FATIGUE HONEYCOMB (ENTRELACER)

Ce genre de tapis anti-fatigue entrelacé est idéal pour les industries alimentaires, les usines de transformation et autres industries où les employés travaillent de longue période de temps en position stationnaire.



	NO.DE PIÈCE	PRIX
NOIR STANDARD 5/8" D'ÉPAISSEUR 36" x 36"	MATIN-3B	50.00

**JOINTS DE BRIDE - CAOUTCHOUC ROUGE - "FULL FACE" - 150 PSI/FLANGE GASKET RED RUBBER**

DIM. DE BRIDE POUCES	DIM. DU JOINT POUCES	PRIX CHAQUE	
		ÈPAISSEUR 1/16"	ÈPAISSEUR 1/8"
2	2-3/8 X 6	1.10	2.20
2-1/2	2-7/8 X 7	1.32	2.64
3	3-1/2 X 7-1/2	1.42	2.84
3-1/2	4 X 8-1/2	1.86	3.72
4	4-1/2 X 9	1.86	3.72
5	5-9/16 X 10	2.30	4.60
6	6-5/8 X 11	2.64	5.28
8	8-5/8 X 13-1/2	3.86	7.72
10	10-3/4 X 16	5.06	10.12
12	12-3/4 X 19	7.36	14.72
14	14 X 21	9.08	18.18
16	16 X 23-1/2	11.00	22.00
18	18 X 25	12.98	25.96
20	20 X 27-1/2	16.28	32.56
24	24 X 32	23.64	47.28

**JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ - CAOUTCHOUC ROUGE - SANS TROU/RING GASKET RED RUBBER**

DIM. DE BRIDE POUCES	DIM. DU JOINT POUCES	PRIX CHAQUE	
		ÈPAISSEUR 1/16"	ÈPAISSEUR 1/8"
2	2-3/8 X 4-1/8	0.48	0.96
2-1/2	2-7/8 X 4-7/8	0.48	0.96
3	3-1/2 X 5-3/8	0.84	1.68
3-1/2	4 X 6-3/8	1.06	2.12
4	4-1/2 X 6-7/8	1.22	2.44
5	5-9/16 X 7-3/4	1.46	2.92
6	6-5/8 X 8-3/4	1.90	3.82
8	8-5/8 X 11	2.96	5.92
10	10-3/4 X 13-3/8	4.36	8.72
12	12-3/4 X 16-1/8	6.24	12.48
14	14 X 17-3/4	7.80	15.60
16	16 X 20-1/4	9.70	19.40
18	18 X 21-5/8	11.76	23.52
20	20 X 23-7/8	14.56	29.12
24	24 X 28-1/4	20.46	40.92

Créer no.de pièce tel que

"FULL FACE"

2" X 1/16"

FLG-200-006

"FULL FACE"

2" X 1/8"

FLG-200-013

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

2" X 1/16"

RG-200-006

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

2" X 1/8"

RG-200-013

25% EXTRA/EN PLUS POUR/FOR NEOPRENE

FLG-XXX-XXXNEO

RG-XXX-XXXNEO

40% EXTRA/EN PLUS POUR/FOR NITRILE

FLG-XXX-XXXNIT

RG-XXX-XXXNIT

\*\* 1/2" to 1-1/2" et/and 30" plus - prix sur demande / price on demand



## SKIRTBOARD

ÉPAISSEUR POUCE	LARGEUR (PO) WIDTH (IN)	LONGUEUR (PIED) LENGTH (FEET)	NO.DE PIÈCE	PRIX PAR PIED LINEAR PRICE PER LINEAR FOOT
1/4	6	50	SK-025-6	1.85
3/8	4	50	SK-038-6	1.85
3/8	6	50	SK-038-6	2.80
3/8	8	50	SK-038-8	3.70
1/2	4	50	SK-050-4	2.45
1/2	5	50	SK-050-5	3.05
1/2	6	50	SK-050-6	3.70
1/2	8	50	SK-050-8	4.95
1/2	10	50	SK-050-10	6.15
1/2	12	50	SK-050-12	7.35
3/4	4	50	SK-075-4	3.70
3/4	6	50	SK-075-6	5.50
3/4	8	50	SK-075-8	7.35
1	4	50	SK-100-4	4.95
1	6	50	SK-100-6	7.35
1	8	50	SK-100-8	9.75